

Moddus Start varpinės žolės sėklai

varpinės žolės sėklai

varpinės žolės sėklai

Naudojimo norma	Purškimo pakartojimų skaičius sezono metu	Naudojimo laikas (BBCH)	Vandens apsaugos zona	DVP
0.8	1-as purškimas 0,4 2-as purškimas 0,4	BBCH 30 – 49	1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.	Nė vienas

Naudojimo laikas: Žieminiai kviečiai pirmą kartą krūmijimosi metu purškiami chlormekvatchlorido veikliąją medžiagą turinčiu augimo reguliatoriumi, antrą ar trečią kartus – Moddus Start iki bamblėjimo pabaigos. Geriausias efektyvumas žieminuose kviečiuose, naudojant Moddus Start gaunamas naudojant ne vėliau ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 34), vasariniuose kviečiuose – vėliau antro bamblio (BBCH 32). Vasariniuose miežiuose geriausia naudoti bamblėjimo pradžioje (BBCH 30 – 33). Produktą galima purkšti per du kartus.

Naudojimo apribojimai: Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25^o C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimą žemės sklypą ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.